

Tavoli luminosi Grapholux Classico

Grapholux Classic light tables

I piani luminosi Grapholux abbinati ad alla struttura del tavolo da disegno di tipo Classico, compongono il tradizionale tavolo luminoso da disegno. Grazie alle regolazioni in altezza ed inclinazione, i tavoli luminosi Grapholux Classico possono essere utilizzati in tutti i campi, dal disegno tecnico al disegno artistico, dalla grafica al fumetto, ma anche nei laboratori di restauro o nei reparti industriali di controllo qualità. Su richiesta il piano luminoso può essere dotato di tecnigrafo. Con il tavolo luminoso Grapholux Classico è possibile disegnare sia seduti che in piedi. Con i tavoli luminosi Grapholux Classico è consigliato l'utilizzo di sgabelli disegnatore, che consentono la corretta postura ergonomica.

I piani luminosi Grapholux sono realizzati con un fondo in nobilitato melamminico e struttura perimetrale in estruso di alluminio verniciato con angolari in polimero plastico antiurto. Il piano di lavoro è in vetro. L'impianto luminoso è dotato di illuminazione LED a luce fredda, con diffusore opalino. I piani luminosi sono alimentati a 220/240V.

Classic light tables are professional tables adjustable in inclination and elevation with balanced system and mechanical locking. Grapholux worktop can be adjusted in horizontal or vertical position, and in all intermediate positions, with a solid and comfortable pedal brake or lateral lever brake. Classic light table with Grapholux worktop is designed to be used also with drafting machine. Classic light table can be used in sit or stand position. We suggest our drafting stools for a professional ergonomic workstation.

Grapholux worktops are designed with aluminum structure, plastic corners, glass top. Tracing surface illuminated by LED lamps, according to the size of the worktop. The electrical system is designed according to the CE guidelines, 220/240V, 50Hz.

Modelli e dimensioni - Models and sizes

Art. M031/407 dimensione *dimensions* cm 73 x 103

Art. M021/410 dimensione *dimensions* cm 85 x 130

Art. M021/411 dimensione *dimensions* cm 102 x 162

M031 e M021 disponibili con meccanismo di bloccaggio centrale a pedale. Altezza regolabile da cm 95 a cm 115 circa. Inclinazione regolabile da 0° a 80° circa.

M031 and M021 with pedal brake. Adjustable height from cm 95 to cm 115. Adjustable inclination from 0° to 80°.



Colori verniciatura - Finishing

Nero opaco *Matt Black* RAL 9005 (standard)



Tavoli luminosi Grapholux Architetto

Grapholux Architect light tables

Abbinando il tavolo da disegno di tipo Architetto ad un piano luminoso Grapholux, si realizza un tavolo luminoso particolarmente adatto a postazioni con piano di lavoro orizzontale o con una leggera inclinazione, tipicamente per attività di laboratorio. Questo versatile tavolo luminoso ha varie applicazioni ed è adatto a piani di lavoro di grande e medio formato, è infatti tra i più utilizzati dalle accademie d'arte e dalle università di architettura e design. Su richiesta il piano luminoso può essere dotato di tecnigrafo. Con il tavolo luminoso Grapholux Architetto è possibile disegnare sia seduti che in piedi. In abbinamento è consigliato l'utilizzo di sgabelli disegnatore, che consentono la corretta postura ergonomica.

I piani luminosi Grapholux sono realizzati con un fondo in nobilitato melamminico e struttura perimetrale in estruso di alluminio verniciato con angolari in polimero plastico antiurto. Il piano di lavoro è in vetro. L'impianto luminoso è dotato di illuminazione LED a luce fredda, con diffusore opalino. I piani luminosi sono alimentati a 220/240V.

Architect light tables with telescopic adjustment in elevation and inclination and manual locking. Grapholux worktop can be adjusted in horizontal or tilted position, and in all intermediate positions. Architect light table with Grapholux worktop is designed to be used also with drafting machine. Architect light table is the best solution for art, design and architecture schools. Architect light table can be used in sit or stand position. We suggest our drafting stools for a professional ergonomic workstation. Grapholux worktops are designed with aluminum structure, plastic corners, glass top. Tracing surface illuminated by LED lamps, according to the size of the worktop. The electrical system is designed according to the CE guidelines, 220/240V, 50Hz.

Modelli e dimensioni - Models and sizes

Art. M079/407 dimensione *dimensions* cm 73 x 103

Art. M079/410 dimensione *dimensions* cm 85 x 130

Art. M079/411 dimensione *cdimensions* m 102 x 162

Altezza regolabile da cm 85 a cm 105 circa. Inclinazione regolabile da 0° a 30° circa.

Adjustable height from cm 85 to cm 115. Adjustable inclination from 0° to 30°.



Colori verniciatura - Finishing

Nero opaco *Matt Black* RAL 9005 (standard)



Supporti Rack Grapholux

Grapholux Rack light boxes

Il supporto da tavolo Rack è inclinabile in 7 posizioni ed è realizzato in resistente materiale plastico con trafilati in acciaio. Può essere abbinato a piani luminosi di medio e piccolo formato. Il supporto da tavolo Rack in abbinamento con i piani luminosi Grapholux può essere utilizzato in tutti i campi, dal disegno tecnico al disegno artistico, dalla grafica al fumetto, oppure nei laboratori di restauro o nei reparti industriali di controllo qualità.

I piani luminosi Grapholux sono realizzati con un fondo in nobilitato melamminico e struttura perimetrale in estruso di alluminio verniciato con angolari in polimero plastico antiurto. Il piano di lavoro è in vetro. L'impianto luminoso è dotato di illuminazione LED a luce fredda, con diffusore opalino. I piani luminosi sono alimentati a 220/240V.

Rack light box adjustable with 7 inclination steps, designed to be used with Grapholux worktop.

Grapholux worktops are designed with aluminum structure, plastic corners, glass top. Tracing surface illuminated by LED lamps, according to the size of the worktop. The electrical system is designed according to the CE guidelines, 220/240V, 50Hz.

Modelli e dimensioni - Models and sizes

Art. M090/406 dimensione *dimensions* cm 53 x 73

Art. M090/407 dimensione *dimensions* cm 73 x 103

Inclinazione regolabile a 7 posizioni, da 0° a 60° circa.

Inclination in 7 positions from 0° to 60°.



Colori verniciatura - Finishing

Nero opaco *Matt Black* RAL 9005 (standard)




Soluzioni Grapholux speciali

Special Grapholux solutions



Piani luminosi Grapholux con dimensioni speciali.
Grapholux Light Boxes with special dimensions.



Tecnigrafo specifico per piano luminoso Grapholux.
Drafting machine designed for Grapholux Light Box.



Postazione regolabile in altezza con motore elettrico e piano luminoso Grapholux.
Height-adjustable table with motor, designed for Grapholux Light Box.



Postazione da carteggio con cassettera a 5 cassetti formato DIN A0+ e piano luminoso Grapholux.
Workstation with drawer unit DIN A0+ and Grapholux Light Box.